

روسای محترم سازمان جهاد کشاورزی استان ها

موضوع: لیست سموم مجاز کشور

سلام علیکم،

احتراماً، در راستای ساماندهی تدارک، توزیع و فروش آفتکشها و بمنظور هماهنگی با سازمان ها و دستگاههای دخیل در امر نظارت در سطح کشور، به پیوست لیست سموم مجاز کشور ارسال میگردد، دستور فرمایید ضمن اطلاع رسانی لازم، در بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی، انبارهای نگهداری سموم و فروشگاههای عرضه آفتکشها در صورت مشاهده سموم قاچاق، غیر مجاز و مشکوک، نمونه ای از آفتکش را جهت بررسی های آزمایشگاهی به این سازمان ارسال و با هماهنگی نیروی انتظامی و ستاد قاچاق کالا و ارز با متخلفان برخورد گردد.

باغستانی میبیدی

رئیس سازمان حفظ نباتات

رونوشت به: - جناب آقای مهندس کبیری رئیس محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی ✓



تهران، بزرگراه
چمران، خیابان
تابناک (یمن)، پلاک ۲
باغ کشاورزی، سازمان
حفظ نباتات
تلفن: ۲۳۰۹۱۱۱
تلفار: ۲۲۴۰۱۵۱۲
۲۳۰۹۱۲۴۸
مستدق رئیس
۱۳۹۵/۰۲/۲۵
۱۳۹۵/۰۲/۲۵

نام عمومی سم	نام تجارتي سم	فرمولاسيون	ماده موثره بر اساس درصد
حشره کشها:			
۱	آبامکتین	ورتي مک	EC
۲	آزادیراكتين	نيمارين	EC
۳	آزادیراكتين	نيمازال	EC
۴	آلفا ساپيرمترین + تفلوبنزورون	ايمونيت	SC
۵	اتیون	سیتون - اتیول	EC
۶	اسپیروترامات	مونو	SC
۷	اسپیرومسیفن	آبرون	SC
۸	اسپینوزاد	تریسر	SC
۹	استامی پراید	موسپیلان-اکا	SP
۱۰	ایمیدا کلوپراید	کنفیدور	SC
۱۱	ایمیدا کلوپراید	گاچو	WS
۱۲	ایندوکسا کارب	آوانت	SC
۱۳	ایندوکسا کارب	آوانت	EC
۱۴	اکسی دیمتون متیل	متاسیستوکس	EC
۱۵	باسیلوس تورینجنسیس	ام وی بی	WP
۱۶	بوپروفزین	آپلاود	SC
۱۷	بووریا بازایانا (Beauveria bassiana)	ناتوراليس ال	L
۱۸	برمترین	آمبوش	EC
۱۹	پروفنفوس	کورا کرون	EC
۲۰	پودر سیلیس	درای ساید-دیا دی ای	P
۲۱	پیرترین ها	اگروتین	WP
۲۲	پیرترین ها	پایرتروم	EC
۲۳	پیری پروکسی فن	آدمیرال	EC
۲۴	پیریدالیل	سومی پلو	EC
۲۵	پیریمیکارب	پریمور	DF
۲۶	پیریمیکارب	پریمور	WP
۲۷	پی متروزین	چس	WP

٪۵۰	WG	چس	پی متروژین	۲۸
٪۸۰	SP	دیپترکس	تری کلروفن	۲۹
٪۲۵	WG	آکتارا	تیامتوکسام	۳۰
٪۲۴	SC	مموری	تیامتوکسام	۳۱
٪۳۵	FS	کروزر	تیامتوکسام	۳۲
٪۲۴/۷	SC	افوریا	تیامتوکسام + لامبدا سای هالوترین	۳۳
٪۲۴	OD	بیسکایا	تیاکلوپراید	۳۴
٪۱۱	OD	پروتئوس	تیاکلوپراید + دلتامترین	۳۵
٪۸۰	DF	لاروین	تیودیکارب	۳۶
٪۵۳	SC	کاروین	تیودیکارب	۳۷
٪۵۰	SP	اویسکت	نیوسیکلام هیدروژن اکسلات	۳۸
٪۲/۵	EC	دسیس	دلتامترین	۳۹
٪۲/۵	SC	کیما دلتا-دلتارال	دلتامترین	۴۰
٪۶۰	EC	بازودین	دیازینون	۴۱
٪۵-٪۱۰	GR	بازودین	دیازینون	۴۲
٪۶۵	WSC	پالیزین	دی اتانول آمید	۴۳
٪۴۵	ODC	دیمیلین	دیفلوینزورون	۴۴
٪۲۵	WP	دیمیلین	دیفلوینزورون	۴۵
٪۴۸	SC	دیمیلین	دیفلوینزورون	۴۶
٪۵۰	EC	ددوآپ	دیکلرووس	۴۷
٪۴۰	EC	رکسیون	دیمتوات	۴۸
٪۲۰	SG	استارکل	دینوتفوران	۴۹
٪۴۰	EC	ریپکورد	سایرترین	۵۰
٪۷۵	WP	تریگارد	سیرومازین	۵۱
٪۲۰	WG	تاکومی	فلوین دیامید	۵۲
٪۵	DC	کاسکید	فلوفنو کسورون	۵۳
٪۵۰	WG	تپکی	فلونیکامید	۵۴
٪۲۰	EC	سومیسیدین	فن والریت	۵۵
٪۵۰	EC	سومیتون	فنیتروتیون	۵۶
٪۳۵	EC	زولون	فوزالون	۵۷
٪۰/۲	GR	ری جنت	فیرونیل	۵۸

۲/۵٪	EC	آجندا	فیرونیل	۵۹
۴٪	GR	پادان	کارتاپ هیدروکلراید	۶۰
---	WP	سیدان	کائولن	۶۱
۵٪	SC	ماتریک	کروموفتوزاید	۶۲
۵٪	EC	آتابرون	کلروفلوآزورون	۶۳
۴۰/۸٪	EC	دورسبان	کلریریفوس	۶۴
۴۰٪	EC	رلدان	کلریریفوس متیل	۶۵
۵۰٪	EC	گلادیاتور	کلریریفوس + کلریریفوس متیل	۶۶
۱۰٪	CS	کارانه زنون	لامباداسی هالوترین	۶۷
۵٪	SC	هف لامبادا	لامباداسی هالوترین	۶۸
۵٪	EC	مچ	لوفنورون	۶۹
۱۰/۵٪	EC	لوفوکس	لوفنورون + فنوکسی کارب	۷۰
۵۰٪	WG	پروکلیم فیت	لوفنورون + مامکتین بنزوات	۷۱
۰/۱۶٪	SL	روی آگرو	ماترین	۷۲
۵۷٪	EC	مالاتیون	مالاتیون	۷۳
۵۰٪	EC	هوستاکوئیک	هیپتفوس	۷۴
۱۰٪	EC	کنسالت	هگزافلومورون	۷۵

نام عمومی سم	نام تجارتي سم	فرمولاسيون	ماده موثره بر اساس درصد
کنه کشها:			
۱	آزوسیکلوتين	پروپال	WP
۲	اتوکسازول	باروک	EC
۳	اسپيروديکلوفن	انويدر	SC
۴	اسپيرومسیفن	ابرون	SC
۵	بنزوکسی میت	سیترازون	EC
۶	بروموپروپیلات	نورون	EC
۷	بی فنزایت	فلورامایت	SC
۸	پروپارژیت	امایت	EC
۹	پروپارژیت	امایت	EW
۱۰	پیرایدین	سان مایت	WP
۱۱	تترادیفون	تدیون وی ۱۸	EC
۱۲	دیفلو ویدازین	فلومایت	SC
۱۳	فنازاکوبین	پراید	SC
۱۴	فن پروپاترین	دانیتول	EC
۱۵	فن پیروکسی میت	ارتوس	SC
۱۶	کلوفنتزین	آپولو	SC
۱۷	هگزری تیاوکس	نیسورون	EC
۱۸	سیترونلول+فارنسول+نرولیدول+ژ رانبول	بايومایت	EC

نام عمومی	نام تجاری	فرمولاسیون	ماده موثره بر حسب درصد
حلزون کش، نماتد کش، موش کش و سایر موارد:			
۱	متالدهید	متالانجی	Bait ۰.۵-۰.۶٪
۲	متیوکارب	مزرول	WP ۰.۵۰٪
۳	برودیفاکوم	کلرت- برودی ناپ- پست آف- ضربه- دتیا دگش بیت- فاکورات	Bait ۰.۰۰۵٪
۴	برومادیالون	لانی رت- موریریوم- دتیا- استرمی بروم- برومو	Bait ۰.۰۰۵٪
۵	برومتالین	کاتلفار	Bait ۰.۰۱۱٪
۶	دی فتیالون	باراکی- دارکی	Bait ۰.۰۰۲۵٪
۷	دیفناکوم	بنیرات	Bait ۰.۰۰۵٪
۸	زینک فسفاید	رتول- ریدال	P ۰.۸۰٪
۹	سولفاکوئینوکسالین + کلروفاسینون	اکتوسین C- پساک	Bait ۰.۰۰۲۵٪
۱۰	کلروفاسینون	مورینونا	Bait ۰.۰۰۵٪
۱۱	کوماترالیل	راکومین	Bait ۰.۰۱۶٪
۱۲	وارفارین	وارفارین	Bait-P ---
۱۳	هیدروژن سیانید	سیماک	P ۰.۴۰٪
۱۴	دی کلروپروپین	تلون	L ۰.۱۰۰٪
۱۵	دی کلروپروپین + متیل ایروتیوسیانات	دیپترکس - ورلکس	SL ۰.۱۰۰٪
۱۶	فنامیفوس	نماکور	GR ۰.۱۰٪
۱۷	کادوزفوس	راگی	GR ۰.۱۰٪
۱۸	متم سدیم	واپام	SL ۰.۳۲۷٪
۱۹	آلومینیوم فسفاید	فستوکسین	TAB-Bag-Blanket ۰.۵۶٪
۲۰	منیزیم فسفاید	دگش پلت	TAB-Bag-Blanket ۰.۵۶٪
۲۱	متیل بروماید	متیل بروماید	Gas ۰.۹۸٪
۲۲	پترولیوم اویل	ولک	مایونز ۰.۸۰-۰.۹۰٪
۲۳	تری بوتیل فسفروتری تیوات	دف	L ۰.۷۲٪
۲۴	فلومتالین	پرایم پلاس	EC ۰.۱۲/۵٪
۲۵	میکوات کلراید	پیکس	SL ۰.۵٪

۲۶	تیدیا زورون	دراپ	WP	%۵۰
۲۷	نوار مسی	نوار مسی دور کننده حلزون	نوار مسی با پوشش آهن	---
۲۸	تتراتیو کربنات سدیم	انزون	SL	%۴۰
۲۹	زیبرلیک اسید	برلکس	TAB	۱۰ گرمی
۳۰	فسفات آهن	فریکول	Bait	%۱
۳۱	ستوت	ستوت	L	%۱۰۰
۳۲	فرمون جنسی چوبخوار بسته + پرمترین	کرماکیل	---	%۲ فرمون + %۶ پرمترین

ماده مؤثره بر اساس درصد	فرمولاسیون	نام تجاری	نام عمومی	
قارچکشاها:				
			آزوکسی استروبین + دیفنو کونازول	۱
٪۳۲/۵	SC	ارتواناب	آزوکسی استروبین + سیپرو کونازول	۲
٪۲۸	SC	آمیستار اکسترا	اپوکسی کونازول	۳
٪۱۲/۵	SC	اپوس	اپوکسی کونازول + تیوفانات متیل	۴
٪۴۹/۷	SC	رکس دو	اسپیروکسامین + تبوکونازول + تریادیمنول	۵
٪۴۶	SC	فالکن	اکسی کلوروس مس	۶
٪۵۷	WP	کوپراویت	اکسی کلوروس مس + سیمو کسانیل	۷
٪۴۳/۹۵	WP	کوپروسیت سی	ایپرودیون	۸
٪۵۰	WP	رورال	ایپرودیون + کاربندازیم	۹
٪۵۲/۵	WS	رورال تی اس	ایمازالیل	۱۰
٪۵	LS	فونگافلور	ایمنوکتادین	۱۱
٪۴۰	WP	بلکیوت	اکسید مس	۱۲
٪۷۵	WG	نوردوکس	اکسید مس + روغن ولک	۱۳
۴-۳٪ نوردوکس ولک ۸۱٪ ولک	مایونز	نوردو ولک	بردو	۱۴
	SOLID	مخلوط بردو	بردوماج	۱۵
٪۱۸	SC	برودفیکس - میشو بردو کس - بردو کیمیا	بوسکالید + کروکسیم متیل	۱۶
٪۳۰	SC	کولیس	بوسکالید + پیراکلوامتروبین	۱۷
٪۳۳/۴	WG	سیگنوم	بوسکالید + پیراکلوامتروبین	۱۸
٪۳۸	WG	بلیس	بی ترانول	۱۹
٪۲۵	WP	بایکور	بی کرینات پتاسیم	۲۰
٪۸۵	SP	کالیان	پروپیکونازول	۲۱
٪۲۵	EC	تیلت	پروکلراز	۲۲
٪۵۰	WP	اسپورگون - آکورد	پروپامو کارب هیدرو کلراید + سیمو کسانیل	۲۳
٪۴۵	SC	پروکسانیل	پروپامو کارب هیدرو کلراید + فلویبیکالید	۲۴
٪۶۸/۷۵	SC	اینفی نیتو	پنسیکرون	۲۵
٪۲۵	WP	مونسرن	پنکونازول	۲۶
٪۲۰	EW	توپاز	پیراکلوامتروبین + دی متومورف	۲۷
٪۱۱/۲	EC	کابریو دو		

۲۸	تبو کونازول	فولیکور	EW	٪۲۵
۲۹	تبو کونازول	راکسیل	DS	٪۲
۳۰	تبو کونازول	راکسیل	FS	٪۶
۳۱	تبو کونازول + پروتیبو کونازول	لاماردور	FS	٪۴۰
۳۲	تتراکونازول	دومارک	EC	٪۱۰
۳۳	تتراکونازول	لوسپل	LS	٪۱۲/۵
۳۴	تتراکونازول	امی نت	ME	٪۱۲/۵
۳۵	تریادیمنول	بایتان	DS	٪۷/۵
۳۶	تری تیکونازول	رنال	FS	٪۲۰
۳۷	تری فلوکسی استروبین	فلینت	WG	٪۵۰
۳۸	تری فلوکسی استروبین + تبو کونازول	ناتیوو	WG	٪۷۵
۳۹	تری دمورف	کالکسین	EC	٪۷۵
۴۰	تری سیکلازول	بیم	WP	٪۷۵
۴۱	تری فلومیزول	تریفمین	EC	٪۱۵
۴۲	تری کودر ماهارزیانوم	تری کودر مین B	P	٪۵
۴۳	تیابندازول	تکتو	WP	٪۶۰
۴۴	تیابندازول + فلو تریافول	ونیسیت پی	DS	٪۵
۴۵	تیابندازول + ایمازالیل	واکس سیترازول آ	WAX	٪۰/۷
۴۶	تیوفانات متیل	توپسین ام	WP	٪۷۰
۴۷	تیوفانات متیل + تیرام	هومای کت	WP	٪۸۰
۴۸	تیوفانات متیل + تری سیکلازول	ویستا	WP	٪۷۲/۵
۴۹	دودین	ملپرکس	WP	٪۶۵
۵۰	دیفتو کونازول	دیویدند	DS	٪۳
۵۱	دیفتو کونازول	دیویدند	FS	٪۳
۵۲	دینوکاپ	کاراتان ال سی	EC	٪۴۸
۵۳	دینوکاپ	کاراتان اف ان ۵۷	WP	٪۱۸/۲۵
۵۴	سایرو کونازول	آلتو	SL	٪۱۰
۵۵	سایرو کونازول + پروپیکونازول	آرتنا	EC	٪۳۳
۵۶	سایرو کونازول + دیفتو کونازول	دیویدند استار	FS	٪۳/۶۳
۵۷	سولفور	کومولوس اس	WP	٪۸۰

۸۰٪	WG	سولفولاک	سولفور	۵۹
۸۰٪	SC	گوگرد سمیران	سولفور	۶۰
۴۰٪	SC	ارکیده سازان	سولفور	۶۱
۴۰٪	SC	راتمن	سیازوفامید	۶۲
۵۲/۵٪	WG	اکویشین پرو	فاموکسادون + سیموکسانیل	۶۳
۴۰٪	SL	اگریفوس	فسفونیک اسید	۶۴
۱۲/۵٪	SC	ایمپکت	فلوتریافول	۶۵
۲/۵٪	FS	سلس	فلودیوکسونیل	۶۶
۳۷/۵٪	SE	آلرت	فلوزیلازول + کاربندازیم	۶۷
۸۰٪	WG	الیت	فوزتیل آلومینیوم	۶۸
۸۴٪	SL	پرویکورانترژی	فوزتیل آلومینیوم + پروپاموکارب هیدروکلراید	۶۹
۵۰٪	WP	ارتوساید	کاپتان	۷۰
۶۰٪	WP	باویستین - دروزال	کاربندازیم	۷۱
۴۲٪	SC	آلتوکمی	کاربندازیم + سایپرکونازول	۷۲
۷۵٪	WP	ویتاواکس	کاربوکسین	۷۳
۷۵٪	WS	ویتاواکس تیرام	کاربوکسین تیرام	۷۵
۴۰٪	FS	ویتاواکس تیرام	کاربوکسین تیرام	۷۶
۳۰٪	SC	وین	کارپروپامید	۷۷
۵۰٪	WG	استروبی	کروزاکسیم	۷۸
۷۲٪	SC	داکونیل	کلروتالونیل	۷۹
۷۵٪	WP	داکونیل	کلروتالونیل	۸۰
۸۰٪	WP	دیتان ام ۴۵	مانکوزب	۸۱
۶۹٪	WG	آکروبات ام زد	مانکوزب + دی متومورف	۸۲
۶۵٪	WP	آلیادو	مانکوزب + کلروتالونیل + سیموکسانیل	۸۳
۷ گرم	پد کاغذی	سولفورید	متابی سولفیت سدیم	۸۴
۵٪	GR	ریدومیل	متلاکسیل	۸۵
۷۲٪	WP	رزالاکسیل	متلاکسیل + مانکوزب	۸۶
۵٪	SC	انویل	هگزاکونازول	۸۷

نام عمومی	نام تجاری	فرمولاسیون	ماده موثره بر اساس درصد
علفکشاها			
۱	آترازین	گزاپریم	WP ٪۸۰
۲	آمترین	گزاپاکس	WP ٪۸۰
۳	آمترین + تری فلوکسی سولفورون سدیم	کریست	WG ٪۷۵
۴	آمیکاربازون	داینامیک	WG ٪۷۰
۵	آنیلوفوس + اتوکسی سولفورون	سان رایس پلاس	SC ٪۳۱/۵
۶	اتال فلورالین	سونلان	EC ٪۳۳
۷	اتوفمازیت	استمت	SC ٪۵۰
۸	استوکلر	سورپاس	EC ٪۷۶
۹	استوکلر	استیت	EC ٪۵۰
۱۰	اکسادیارژیل	تاب استار	WG ٪۸۰
۱۱	اکسادیارژیل	تاب استار	EC ٪۳
۱۲	اکسی فلورفن	گل ۲ ائی	EC ٪۲۴
۱۳	اگزادیازون	رونستار	EC ٪۱۲
۱۴	ای بی تی سی	ارادیکان	EC ٪۸۲
۱۵	ایزوپروتورون + دی فلوفن کان	پنتر	SC ٪۵۵
۱۶	ایمازاتاپیر	پرسویت	SL ٪۱۰
۱۷	ایوکسینیل	توتریل	EC ٪۲۲/۵
۱۸	بروموکسینیل	برومینال	SL ٪۲۲/۵
۱۹	بروموکسینیل اکتانوات + ام سی پی ا	پرومایسید ا - ام	EC ٪۴۰
۲۰	بن سولفورون متیل	لونداکس	DF ٪۶۰
۲۱	بنتازون	بازاگران	SL ٪۴۸
۲۲	بوتاکلر	ماچتی	EC ٪۶۰
۲۳	پاراکوات دیکلراید	گراماکسون	SL ٪۲۰
۲۴	پرتیلاکلر	ریفیت	EC ٪۵۰
۲۵	پروپاکونیزافوپ	آزیل	EC ٪۱۰
۲۶	پروپیزامید	سس اوت	SC ٪۵۰
۲۷	پروپانیل	استام	EC ٪۳۶
۲۸	پرومترین	گزاگارد	WP ٪۸۰

۲۹	پرومترین+فلومتورون	کانووی	DF	٪۸۸
۳۰	پندی متالین	استامپ	EC	٪۳۳
۳۱	پندی متالین	پرول	CS	٪۴۵/۵
۳۲	پنوکسولام	ریزلان	SC	٪۲۴
۳۳	پینوکسادون + ایمن کننده	آکسیال	EC	٪۴/۵
۳۴	پینوکسادن + کلودیئوفوب پروپارژیل + ایمن کننده	تراکسوس	EC	٪۴/۵
۳۵	پیریدات	لنتاگران	EC	٪۶۰
۳۶	پیکلورام	تورودن ۲۲ کا	L	٪۲۱/۶
۳۷	تاپرامازون	کلیو	SC	٪۲۹/۷
۳۸	تبتیورون	تبوسان	SC	٪۵۰
۳۹	تریوترین + تریاسولفورون	لوگران اکسترا	WG	٪۶۴
۴۰	تری بنورون متیل	گراتستار	DF	٪۷۵
۴۱	تری فلورالین	ترفلان	EC	٪۴۸
۴۲	تری فلوسولفورون متیل	سافاری	DF	٪۵۰
۴۳	تری فلوکسی سولفورون سدیم	انووک	WG	٪۷۵
۴۴	توفوردی	یو ۴۶ دی	SL	٪۷۲
۴۵	توفوردی + ام سی پی آ	یو ۴۶ کمی	SL	٪۶۷/۵
۴۶	تیوبنکارب	ساترن	EC	٪۵۰
۴۷	دای کامبا + توفوردی	دیالن سوپر	SL	٪۴۶/۴
۴۸	دای کامبا + تریاسولفورون	لنتور	WG	٪۷۰
۴۹	دس مدیفام	بتانال آ-ام	EC	٪۱۵/۷
۵۰	دیکلوفوب متیل	ایلوکسان	EC	٪۳۶
۵۱	دینیترامین	کویکس	EC	٪۲۵
۵۲	دیورون	کارمکس	WP	٪۸۰
۵۳	دیورون	کارمکس	DF	٪۹۰
۵۴	دیورون+هگزازینون	باراگ	DF	٪۶۰
۵۵	ریم سولفورون	تیتوس	DF	٪۲۵
۵۶	ستوکسیدیم	نابواس	EC	٪۱۲/۵
۵۷	سولفوسولفورون	آپروس	WG	٪۷۵
۵۸	سولفوسولفورون+امت سولفورون متیل	توتال	WG	٪۸۰

٪۲۰	EC	سافیکس بی دبلیو	فلم پروپ ام - ایزوپروپیل	۶۲
٪۱۲/۵	EC	فوزیلید سوپر	فلو آزیفوپ پی بوتیل	۶۳
٪۱۵	EC	فوزیلید فورت	فلو آزیفوپ پی بوتیل	۶۴
٪۱۵/۷	EC	بتانال	فن مدیفام	۶۵
٪۱۸	EC	بتانال پروگرس آ.ام	فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومازیت	۶۶
٪۲۷/۴	EC	بتانال پروگرس اواف	فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومازیت	۶۷
٪۱۲	EW	ویپ سوپر	فنوکساپروپ پی اتیل (بدون ایمن کننده)	۶۸
٪۷/۵	EW	پوماسوپر	فنوکساپروپ پی اتیل + ایمن کننده	۶۹
٪۲۲/۵	OD	اکوئیپ	فورام سولفورون	۷۰
٪۳/۱	OD	مایستر	فورام سولفورون + یدو سولفورون + ایمن کننده	۷۱
٪۱۲	EC	سلکت سوپر	کتودیم	۷۲
٪۵۰	WP	داکتال	کلرتال دیتمیل	۷۳
٪۶۵	DF-WP	پیرامین	کلریدازون	۷۴
٪۵۰	SC	پیرامین	کلریدازون	۷۵
٪۸	EC	تاپیک	کلودینافوپ پروپارژیل + ایمن کننده	۷۶
٪۳۰	SL	لوتنرل-واج	کلوپیرالید	۷۷
٪۵	EC	تارگاسوپر	کوئیزالوفوپ پی اتیل	۷۸
٪۴	EC	پترا	کوئیزالوفوپ پی تفوریل	۷۹
٪۲۰	SL	بستا	گلو فوسیت آمونیوم	۸۰
٪۴۱	SL	رانداب-فوزات	گلیفوزیت	۸۱
٪۵۰	WP	آفالن	لینورون	۸۲
٪۴۵	SC	آفالن	لینورون	۸۳
٪۴۱/۶	SC	بوتیزان استار	متازاکلر + کوئین مراک	۸۴
٪۷۰	SC	گلتیکس	متامیترون	۸۵
٪۷۵	DF	لکسون	متری بوزین	۸۶
٪۷۰	WP	سنکور	متری بوزین	۸۷
٪۱/۲	OD	آتلاتیس	مزو سولفورون متیل + یدو سولفورون متیل سدیم + ایمن کننده	۸۸

٪۵۳/۷۵	SE	لوماکس	مزوتریون+ اس متولاکتر + تربوتیلازین	۸۹
٪۶۰	SL	دوپلسان سوپر	مکوپروپ + دیکلروپروپ + MCPA	۹۰
٪۷۱	EC	اردرام	مولینیت	۹۱
٪۷۱	EC	اردرام سوپر	مولینیت+ایمن کننده	۹۲
٪۴	OD	کروز	نیکوسولفورون	۹۳
٪۷۵	WG	اولتیم	نیکوسولفورون + ریم سولفورون	۹۴
٪۱۰/۸	EC	گالانت سوپر	هالوکسی فوپ آرمیل	۹۵
٪۶	OD	اتللو	یودوسولفورون متیل سدیم + مزوسولفورون متیل + دیفلو فنیکان + ایمن کننده	۹۶