

**حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا پایان اردیبهشت ماه 1400**

تاریخ ثبت	دوز مصرف	کارنس	محصول	آفت	شرکت	فرمولاسیون	درصد	نام تجاری	نام عمومی	
98/9/11	800 میلی لیتر در هکتار		کلم	بید	سم آوران ایلیا	EC	10%	سوپر پریمو	اتوفن پروکس	1
87/8/27	1-1/5 لیتر در هزار متر مربع	گوجه و خیار: 1 روز سیب زمینی: 4 روز اسفناج و سبزیجات برگی: 7 روز	جالیز- گلخانه	مگس مینوز	تریفولیو	EC	1%	نیمازال	آزادیراختین	2
90/2/26	2/5 لیتر در هکتار مزرعه 2/5 در هزار گلخانه	گوجه و خیار: 1 روز سیب زمینی: 4 روز اسفناج و سبزیجات: 7 روز	جالیز	سفید بالک	باپوتک اینترنشنال	EC	0/15%	نیمارین	آزادیراختین	3
91/12/7	2/5 در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	-	پسته	پسیل	باپوتک اینترنشنال	EC	0/15%	نیمارین	آزادیراختین	
97/8/14	4 در هزار (مزرعه)	-	گوجه فرنگی	سفیدبالک	نیکوآرگو هند (تجارت طلایی هنگام)	EC	3%	نیکونیم	آزادیراختین	4
94/6/2	0/75 در هزار 400 آب مصرفی در هکتار	4 روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	ب آ اس اف	SC	15%	ایمونیت	الفاسایپرمتین + تقلوبنزورون	5
98/4/10	100 میلی لیتر در هکتار	-	چغندر قند	کرم طوقه بر	تاگروس ( بصیر شیمی )	SC	10%	روبی 100	الفاسایپرمتین	6
99/11/13	غلاظت 6 گرم در لیتر	-	سیب زمینی	بید	پیراکشیت شیمی (Parijat)	SC	10%	شف	الفاسایپرمتین	7
98/4/10	100 میلی لیتر در هکتار	-	چغندر قند	کرم طوقه بر	تاگروس (مارال نهاده نامدار)	EC	10%	تریتون	الفاسایپرمتین	8

**حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا پایان اردیبهشت ماه 1400**

98/7/22	150 گرم در هکتار (الودگی کم)، 300 گرم در هکتار (الودگی زیاد)		مزارع کلزا	ک	برزگر برجسته	WG	15%	آفامین	الفاسایپرمتین	9
91/10/25	0/5 در هزار	7 روز	پسته	پسیل	باير	SC	10%	مونتو	اسپیروترامات	10
94/3/25	0/6 لیتر در هکتار	7 روز	پیاز	تریپس						
94/5/12	0/75 در هکتار	14 روز	مرکبات	سپردار قهوه ای						
95/7/26	0/75 لیتر در هکتار در مزرعه 750 گلخانه	3 روز	گوجه فرنگی در مزرعه و گلخانه	سفید بالک						
96/11/30	0/75 در هزار	-	سیب	سپردار واوی						
88/5/5	0/4 لیتر در هکتار	3 روز	جالیز	سفید بالک	باير	SC	24%	ابرون	اسپیرومیفن	11
88/2/14	150 میلی لیتر در هکتار	3 روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	داو	SC	24%	تریسر	اسپینوساد	12
87/10/9	0/25 در هزار	14 روز	انگور	خوشة خوار	داو	SC	24%	تریسر	اسپینوساد	
88/4/22	4 گرم سم در هر متر مربع	-	-	آفات انباری در انبارهای خالی	داو	SC	24%	تریسر	اسپینوساد	
91/7/3	75 میلی لیتر در هکتار	-	سیب زمینی	سوسک کلرادو	داو	SC	24%	تریسر	اسپینوساد	
96/3/1	120 میلی لیتر در هکتار	7 روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	Jiaxing Suns Agrochemicals	SC	24%	اسپانسر	اسپینوساد	13

**حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا پایان اردیبهشت ماه 1400**

97/5/29	0/15 در هزار	-	انگور	کرم خوشه خوار	Jiaxing Suns Agrochemicals	SC	24%	اسپانسر	اسپینوساد	
92/4/17	0/5 در هزار	14 روز	مرکبات	بالشک	کریشی	SP	20%	اکا	استامی پرید	14
98/4/31	500 میلی لیتر در هکتار	-	گندم	شته	پروپلن اسپانیا (گیاه ره آورد کاسپین)	EC	2/5%	پرسانا	اس فن والریت	15
98/4/31	0/5 در هزار	14 روز	پیاز	تریپس	Zhejiang Tid Cropscience (گیاه پرنیان اطلس)	SG	90%	تایدفیت	آسفیت	16
98/10/23	75 صدم کیلوگرم در هکتار	-	حبوبات(لوبیا)	شته	UPL ایرمان	DF	97%	لانسر	آسفیت	17
98/4/10	280 گرم در هکتار	-	پنبه	کرم خاردار	Hebei veyong (کیمیا گوهر خاک)	SG	5/7%	اماکلیم	اماکتین بنزووات	18
98/9/11	300 گرم در هکتار		کلم	بید	برزگر بر جسته	SG	5%	پلوتو	اماکتین بنزووات	19
98/10/9	4/ لیتر در هکتار	-	چغندر قند	برگخوار	رها اندیش کاوان	EC	2/3%	امپایر	اماکتین بنزووات	20
99/2/8	280 گرم در هکتار	-	پنبه	کرم خاردار	Qingdao KYX (تجارت طایی هنگام)	WG	5/7%	اماکت	اماکتین بنزووات	21
98/4/10	400 میلی لیتر در هکتار	-	چغندر	کرم طوقه بر	Hailir (تجارت طایی هنگام)	SC	9%	ایندومکت	اماکتین بنزووات 5% + 1% ایندوکسکارب 5% / 7% / 5%	22
91/8/1	200 میلی لیتر در هکتار	21 روز	نخود	کرم پیله خوار	دوپونت	EC	15%	آوانت	ایندوکسکارب	23
88/2/14	250 میلی لیتر در هکتار	1 روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	دوپونت	EC	15%	آوانت	ایندوکسارب	
96/8/1	6 لیتر برای یک تن بذر	-	ذرت	آفات مکنده (تریپس، زنجرک و شته)	بیستر فیلد	FS	6%	دلیلا	ایمیداکلول پرید	24
98/4/10	آلودگی کم: نیم در هزار آلوگی زیاد: 75	-	مرکبات	بالشک	آنپون چین (گل سم گرگان)	SC	40%	اپرا	بوپرفزین	25

**حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا پایان اردیبهشت ماه 1400**

	در هزار									
93/4/2	1/5 گرم برای هر هر کیلو گدم بذری	-	گندک بذری	آفات انباری (شپشه)	دستادگش	P	80%	دستیا دی ای	پودر سیلیس	26
87/11/14	3 کیلوگرم برای هر تن	-	سیب زمینی در انبار	بید	اگروفارم	WP	0/1%	اگروترین	پیرترین	27
90/5/9	4 در هزار	1 روز	خیار- گلخانه	سفید بالک	اگروفارم	EC	5%	پایرتروم	پیرترین	28
97/12/6	2 در هزار	-	پسته	پسیل معمولی	اینزمونوگولیا کینگبو بیوتک(گیاه پرنیان اطلس)	EW	1/5%	اف کیلر	پیرترین	29
88/11/12	به مقدار 150 میلی لیتر در هکتار (برای لاروهای سن (2 و 1)	1 روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	سومیتومو	EC	50%	سومی پلو	پیریدالیل	30
89/8/3	به مقدار 150 میلیلیتر در هکتار (برای لاروهای سن (2 و 1)	-	چغندر قند	کرم برگخوار	سومیتومو	EC	50%	سومی پلو	پیریدالیل	
91/7/17	300 میلی لیتر در هکتار	3 روز	بنیه	کرم غوزه	سومیتومو	EC	50%	سومی پلو	پیریدالیل	
91/8/1	200 میلی لیتر در هکتار در قالب مدیریت تفیقی	14 روز	نخود	کرم پیله خوار	سومیتومو	EC	50%	سومی پلو	پیریدالیل	
95/8/24	0/7 لیتر در هکتار	-	نخود	کرم طوفه بر	نیپون سودا	SC	20%	میمیک	تبوفنوزاید	31
98/10/23	یک لیتر در هکتار	-	برنج	کرم ساقه خوار	نیپون سودا	SC	20%	میمیک	تبوفنوزاید	
98/3/27	75 در هزار		پسته	پسیل معمولی	ICB فارما	EC	90%	سیلتک	ترکیبات	32

**حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا پایان اردیبهشت ماه 1400**

					(بصیر شیمی)				پلیمریسیلیکوننیبا	
89/12/9	0/3 در هزار	21 روز	پسته	پسیل	بایر	OD	24%	بیسکایا	تیاکلوپرید	33
91/6/20	0/5 در هزار	14 روز	سیب	کرم	بایر	OD	24%	بیسکایا	تیاکلوپرید	
93/2/15	0/3 لیتر در هکتار	28 روز	کلزا	سوسک گرده خوار	بایر	OD	24%	بیسکایا	تیاکلوپرید	
96/11/2	0/75 در هزار با 2 در هزار روغن ولک	21 روز	پسته	سوسک سرشاخه خوار	بایر	OD	24%	بیسکایا	تیاکلوپرید	
97/2/24	0/4 در هزار	21 روز	پسته	سن	بایر	OD	24%	بیسکایا	تیاکلوپرید	
88/5/5	1 لیتر در هکتار	3 روز	جالیز-مزروعه	سفید بالک	بایر	OD	11%	پروتئوس	تیاکلوپرید+دلتمترین	34
91/7/17	1 لیتر در هکتار	14 روز	پنبه	کرم غوزه	بایر	OD	11%	پروتئوس	تیاکلوپرید+دلتمترین	
93/7/7	700 میلی لیتر در هکتار	3 روز	پیاز	تریپس	بایر	OD	11%	پروتئوس	تیاکلوپرید+دلتمترین	
97/12/6	3/ در هزار	-	پسته	پسیل معمولی	بهارات (کیمیا گوهر خاک)	WG	25%	اکتیوا	تیامتوکسام	35
97/12/13	5/4 در هزار در تناوب با سایر حشر مکش ها و حداقل دو بار در سال	-	پسته	پسیل معمولی	بهارات راسایان (کاوش کیمیایی کرمان)	SC	24%	آکتامیا	تیامتوکسام	36
98/4/10	2-3/5 در هزار	-	پسته	پسیل	UPL(ایران)	WG	25%	رنووا	تیامتوکسام	37
88/5/5	0/25 لیتر در هکتار (محول پاشی)	3 روز	جالیز-مزروعه	سفید بالک بالغ	سینجنتا	SC	24%	مموری	تیامتوکسام	38
89/12/9	0/4 در هزار	14	پسته	پسیل	سینجنتا	SC	24%	مموری	تیامتوکسام	
98/6/11	2/ در هزار	-	جالیز(خیار)	سفید بالک	Shandong Hailir	SC	24%	تیامکس	تیامتوکسام	39

## حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا پایان اردیبهشت ماه 1400

					(پاک سم ایرانیان)					
97/8/14	0/75 در هزار (ابتدای فصل و قبل از شروع باردهی)(مزرعه)	3 روز	گوجه فرنگی	سفید بالک	سینجنتا	SC	18/5 %	اگریفلکس	تیامتوکسام + آلامکتین	40
90/5/9	0/3 در هزار	3 روز	خیار-گلخانه	سفید بالک	سینجنتا	SC	24/7%	افوریا	تیامتوکسام+لامبدا سای هالوترين	41
91/4/5	0/3 در هزار	50 روز	پسته	سن سبز	سینجنتا	SC	24/7%	افوریا	تیامتوکسام+لامبدا سای هالوترين	
99/11/13	250سی سی در هکتار		پسته	سن سبز	کاوش کیمیای کرمان	SC	25%	تیاترین	تیامتوکسام+لامبدا سای هالوترين	42
92/4/17	1/5 لیتر در هکتار	21 روز	بنبیه	کرم غوزه	کاوش کیمیای کرمان	SC	53%	کاروین	تیودیکارب	43
98/10/9	1/4 لیتر در هکتار	-	چغندر قند	برگخوار	پاک سم ایرانیان Ningbo ) (sunjoy	SC	35%	سیس فایر	تیودیکارب	44
91/4/5	0/75 کیلو در هکتار	3 روز	برگ سبزی	مگس مینوز	نیپون کایاکو (بازرگان کالا)	SP	50%	اویسکت	تیوسیکلام هیدروژن اکسالات	45
94/10/7	1کیلوگرم در هکتار	3 روز	گوجه فرنگی	بید (تونا)	نیپون کایاکو (بازرگان کالا)	SP	50%	اویسکت	تیوسیکلام هیدروژن اکسالات	
91/4/5	250 میلی لیتر در هکتار	-	گندم	سن	کاوش کیمیا	SC	2/5%	کیمیا دلتا	دلتمترین	46
94/11/12	180 میلی لیتر در هکتار	-	گندم	سن	غزال شیمی	SC	2/5%	دلتا رال	دلتمترین	47
95/12/16	500 میلی لیتر در هکتار (الزاما با یو ال وی پاش)	-	-	ملخ	تاقرروس	ULV	1/25%	دلروس	دلتمترین	48
96/12/14	45 میلی لیتر در هکتار	-	گندم	سن	بایر آگ	EC	10%	دیسیس 100	دلتمترین	49
98/11/14	90 میلی لیتر در هکتار	-	گندم	پورهای سن 3 و 2	گیتا شیمی سهند (هرانبا)	SC	5%	گیتابدلتمترین	دلتمترین	50

**حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا پایان اردیبهشت ماه 1400**

93/9/10	2در هزار در فالب مدیریت تلقیقی	-	پسته	پسیل	کیمیا سبز آور	WSC	65%	پالیزین	دی اتانول آمید	51
93/7/7	0/5 در هزار	روز 14	سبب	کرم	کمتورا	SC	48%	دیمیلین	دیفلوبنزورون	52
90/3/30	0/5 در هزار	روز 14	گلابی	پسیل	کمتورا	SC	48%	دیمیلین	دیفلوبنزورون	
90/3/30	0/75 کیلو در هکتار بادمحان:1روز هنوانه:7 روز	خیار، گوجه، بادمحان:1روز هنوانه:7 روز	جالیز	سفید بالک	میتسوئی	SG	20%	استارکل	دینوتقران	53
88/2/14	0/4 در هزار	روز 14-3	جالیز خیار گلخانه	مگس مینوز	سینجنتا	WP	75%	تریگارد	سیرومازین	54
98/9/11	250 گرم در هکتار		نخود	مگس مینوز	بازرگانان سرای سیند پارس	WP	75%	سیرومازین	سیرومازین	55
93/6/10	0/2 در هزار	روز 1	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	نیهون نو هیاکو	WG	20%	تاكومی	فلو بن دیامید	56
94/10/7	250 گرم در هکتار	روز 1	گوجه فرنگی	بید (توتا)	نیهون نو هیاکو	WG	20%	تاكومی	فلو بن دیامید	
97/12/6	75 / در هزار	-	پسته	پسیل معمولی	باير	SL	20%	سیوانتو	فلوپیرادیفوران	57
96/2/25	0/5 در هزار	-	خرما	زنجرک	باير آگ	SL	20%	سیوانتو	فلوپیرادیفوران	58
97/8/14	0/75 در هزار(مزرعه)	روز 3	گوجه فرنگی	سفید بالک	باير	SL	20%	سیوانتو	فلوپیرادیفوران	
92/12/5	0/2 در هزار	روز 1	جالیز خیار- گلخانه	شته	آی اس کا	WG	50%	تپکی	فلونیکامید	59
93/7/7	0/25 در هزار	روز 1	تو تفرنگی- گلخانه	تریپس	آی اس کا	WG	50%	تپکی	فلونیکامید	
89/12/9	0/1-5 لیتر در هزار	روز 14	پسته	پسیل	نیهون نو هیاکو	EC	5%	فوجی مایت	فن پیروکسی میت	60
89/11/18	10 در هزار	-	نخلستان	موریانه	باير	EC	2/5%	آجندا	فیپرونیل	61

**حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا پایان اردیبهشت ماه 1400**

98/10/23	غلظت پک درصد	-	نخلستان	موریانه	Jiangsu ) (touqiu مشکفام	SC	2%	لتکا	فیپرونیل	62
96/11/30	50 گرم پای هر بوته	-	انگور	زنجره مو	گیاه	GR	0/2%	چیلوکیل	فیپرونیل	63
96/11/30	20 میلی لیتر پای هر بوته	-	انگور	زنجره مو	گیاه	SC	5%	چیلوکیل	فیپرونیل	64
99/3/12	نیم تا یک لیتر بسته به تراکم آفت جهت کنترل نسل دوم	-	برنج	کرم ساقه خوار	گیاه	SC	5%	چیلوکیل		
98/4/10	یک لیتر در هکtar	-	پنبه	کرم خاردار	Zhejiang Funong Biotech (پاک سم ایرانیان)	SC	5%	ویگور پی اس	فیپرونیل	65
98/6/11	50-70 گرم در هکtar	-	برگ یونجه	سرخرطومی	Zhejiang Yongnong (بازرگانان سرای سیندپارس)	WG	80%	سولیتر	فیپرونیل	66
91/4/19	50 در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	بلافاصله قابل صرف	انار	کرم گلوگاه- آفتتاب سوختگی	کیمیا سبزآور	WP	---	سپیدان	کائولن	66
92/8/27	50 در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	بلافاصله قابل صرف	پسته	پسیل	کیمیا سبزآور	WP	---	سپیدان	کائولن	
92/3/6	1/5 لیتر در هکtar	1 روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	نیپون کایاکو	SC	5%	ماتریک	کروموفنوزاید	67
96/8/29	1/5 تا 2 لیتر در هزار		مرکبات	سپردار زرد شرقی	کاوش کیمیایی کرمان (گاردا)	EW	40/8%	فوسکا	کلرپیرفوس	68
92/2/9	یک لیتر در هکtar	10 روز	سویا	کرم غلاف خوار	آی اس کا	EC	5%	اتابرون	کلروفلوازورون	69

**حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا پایان اردیبهشت ماه 1400**

92/4/17	0/75 لیتر در هکتار + 0/5 در هزار روغن تابستانه	7 روز	کلم	بید	آی اس کا	EC	5%	اتاپرون	کلروفلوازورون	
98/11/28	5/ در هزار	21 روز	پسته	پسیل	جوانه های تلاش بهاران	SC	20%	کلودی	کلوتیانیدین	70
99/4/30	1000 میلی لیتر در هکتار	7 روز	گوجه فرنگی	کرم طوفه بر	ساعی گل Jiangsu (Huifeng) تهران	ZC	28%	پیلارکلوترين	کلوتیانیدین + %14/5 لامداسای هالوترين 13%/5	71
94/4/5	75 میلی لیتر در هکتار	35 روز	گندم	سن	سینجنتا	CS	10%	کاراته زئون	لامداسای هالوترين	72
94/7/6	150 میلی لیتر در هکتار با احتساب مصرف 300 لیتر آب معادل 0/5 در هزار	35 روز	گندم	سن	هف	SC	5%	هف لامبدا	لامداسای هالوترين	73
98/10/23	غلهای یک درصد	-	نخلستان	موریانه	هف	SC	5%	هف لامبدا	لامداسای هالوترين	
96/11/16	150 میلی لیتر در هکتار	-	گندم	سن	هرانیا (بازرگانان سرای سپند)	CS	4/9%	جاپام پلاس	لامداسای هالوترين	74
96/11/16	75 میلی لیتر در هکتار	-	گندم	سن	آریاشیمی	CS	10%	ژوپیتر سی اس	لامداسای هالوترين	75
91/8/15	1 در هزار	28 روز	گلابی	پسیل	سینجنتا	EC	5%	مج	لوفنورون	76
89/3/24	1/5 در هزار	60 روز	پسته	پروانه چوبخوار	سینجنتا	EC	5%	مج	لوفنورون	
95/9/29	400 میلی لیتر در هکتار یا 2 در هزار	-	نخود	کرم پیله خوار	گل سم گرگان	EC	5%	فلگ لو	لوفنورون	77

**حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا پایان اردیبهشت ماه 1400**

	با پایه آب 200 لیتر در هکتار									
95/12/2	1 لیتر در هکتار یا 2 در هزار با پایه آب 500 لیتر محلول سم در هکتار	-	پنبه	کرم غوزه	گل سم گرگان	EC	5%	فلگ لو	لوفنورون	
89/3/24	1/5 در هزار	21 روز	پسته	پروانه چوبخوار	سینجنتا	EC	10/5%	لوفوکس	لوفنورون+فنوکسی کارب	78
97/5/29	0/3 در هزار	-	انگور	کرم خوش-خوار	سینجنتا	EC	10/5%	لوفوکس	لوفنورون+فنوکسی کارب	
94/10/7	100 گرم در هکتار	7 روز	گوجه فرنگی	بید (تونا)	سینجنتا	WG	50%	پروکلیم فیت	لوفنورون+اماکنین بنزووات	79
98/9/11	150 گرم در هکتار		کلم	بید	سینجنتا	WG	45%	پروکلیم فیت یو وی	لوفنورون+اماکنین	80
93/3/12	1 در هزار و -600 مقدار آب 200 لیتر	1 روز	کلم	بید	Inner Mongolia Kingbo	SL	0/6%	روی اگرو	ماترین	81
97/4/12	1 در هزار - 1/5	3 روز	پسته	پسیل	Inner Mongolia Kingbo	SL	0/6%	روی اگرو	ماترین	
98/10/23	2 لیتر در هکتار	-	برنج	کرم ساقه خوار	Inner Mongolia Kingbo	SL	0/6%	روی اگرو	ماترین	
98/8/27	75 در هزار		انگور	کرم خوشخوار	دی داس	SC	24%	پرودی	متوکسی فنوز اید	82
89/3/24	1 در هزار + 0% / 5 روغن ولک	29 روز	پسته	پروانه چوبخوار	داو	EC	10%	کانسالت	هگزافلومورون	83
97/12/6	10 در هزار (کنترل حشرات کامل و پوره ها)	-	خیار گلخانه	شته جالیز	بیو هیوما نتایس (تامین ماد آرکین)	EC	5/6%	هماگروپراد 3	اسانس روغنی آویشن	84